

殺菌·消炎劑

“元宙” 那利敵新錠 500公絲(茶利啶醇)
Naiudixic Acid Tab 500mg “Y.C.”
(Nalidixic acid)

衛署藥製字第033197號

〔緒論〕

Nalidixic acid為一新型化學治療劑，本品對大多數革蘭氏陰性菌，具有高度的殺菌及抑菌力，本品非抗生素，亦非磺胺藥，故不生抗藥性亦無交叉抗藥性，安全性高，無積蓄作用，其抑菌作用不受尿液酸鹼度影響，抗菌作用高，亦無念珠狀真菌過度繁殖之虞。

〔成份〕

本品每錠含：
Nalidixic acid 500 mg

〔適應症〕

由革蘭氏陰性菌所致之下列感染症：細菌性痢疾、尿路感染症。

〔用法・用量〕

尿道感染：治療量每天4次，每次2錠，通常須一週然後改為維持量，每天4次，每次1錠。

腸道感染：每天4次，每次1錠。

本藥須由醫師處方使用。

〔注意事項〕

- (一)一個月以下嬰兒及懷孕三個月以內之孕婦不得使用本劑。
- (二)繼續使用本劑一至二星期以上應作定期血液及肝臟機能試驗。
- (三)糖尿病患者於服用本劑期間檢驗尿糖時應採用試紙法，如Clinistix Test-tape等。而不宜使用Benedict Fehling或Clinic Test等法以避免錯誤，蓋因本品在體內即部份變成醣基結合物(Glucuronic Conjugate)排出體外，此時如使用還原法檢驗尿糖則易生錯誤。

〔包裝〕

500 s 、 1000 s 瓶裝。



元宙化學製藥股份有限公司
YUAN CHOU CHEMICAL & PHARMACEUTICAL CO., LTD.

南投市南崗工業區南崗三路二七二號
T E L : (049) 2253190