



4515A

“景德” 凱光 錠 600 公絲 (帕芝奎)

KAICIDE Tablets 600 mg (Praziquantel)

“Kingdom”

本品主成分 Praziquantel 為一廣效性殺腸蟲劑，藥性安定、毒性低，對人類會感染之所有分體吸蟲 (Schistosomes)，腸內絛蟲 (Cestodes) 均有良效。尤其是對中華肝吸蟲 (Clonorchis sinensis) 及衛氏並殖腺吸蟲 (Paragonimus westermani) 更有顯著之療效。

本品經口服後在胃腸道中被迅速吸收、代謝，投藥後 1~2 小時即可達到最高血中濃度，80% 之劑量於 24 小時內由尿中排出。

【成分名 (中文名)】


Praziquantel (帕芝奎)

【劑型、含量】

錠劑：每錠含 Praziquantel (600 mg)

【化學性質】

Praziquantel 為一含有苦味之無色粉末，其結構為



【適應症】

由血吸蟲屬感染引起的病症：埃及血吸蟲、日本血吸蟲、中華肝吸蟲、肺吸蟲。

【用法用量】

如下表，隔 4~6 小時服用。

寄生蟲	每次劑量 (每公斤體重)	每天服用 次 數	服用 天數
中華肝吸蟲 (Clonorchis sinensis)	25 mg/kg	3	1
埃及分體吸蟲 (Schistosoma haematobium)	20 mg/kg	2	1
曼氏分體吸蟲 (Schistosoma mansoni)	40 mg/kg	1	1
日本分體吸蟲 (Schistosoma japonicum)	20 mg/kg	3	1
衛氏並殖腺吸蟲 (Paragonimus westermani)	25 mg/kg	3	2
短小包膜絛蟲 (Hymenolepis nana)	25 mg/kg	1	1
牛肉絛蟲及豬肉絛蟲 (Taenia saginata & Taenia solium)	10 mg/kg	1	1
闊節雙槽絛蟲 (Diphyllobothrium latum)	25 mg/kg	1	1
豚囊蟲 (Cysticercus cellulosae)	25 mg/kg	3	4

本藥須由醫師處方使用。

【注意事項】

1. 本品催畸性之研究資料尚未充分，孕婦及授乳婦應避免使用。
2. 服藥後偶有短暫眩暈、頭痛、嗜眠、嘔吐、腹瀉等現象。

【包裝】

2~1000 粒瓶裝。

衛署藥製字第 029833 號
G-0716

景德製藥股份有限公司

廠址：台北縣土城市中央路二段104號