

# Perioxidin

M O U T H W A S H

## 安炎寧 口內炎漱劑

不含酒精

衛部成輸字第 001002 號

### 成分

主成分：CHLORHEXIDINE DIGLUCONATE ..... 0.12 g  
賦形劑：Propylene Glycol、Glycerin、Xylitol、Hydrogenated-Polyoxyethylenated Castor Oil、Poloxamer 407、Aroma (Aniseed)、Acesulfame Potassium、Menthol、Sodium Saccharin、Methyl Salicylate、Neohesperidine Dihydrochalcone、Lactic Acid 及 Purified Water  
q.s.f. .... 100 mL

### 功效

CHLORHEXIDINE 是一種廣效抗菌劑，特別針對牙菌斑上的微生物，能發揮作用。

### 適應症

口腔內之殺菌、消毒、清潔、去除口臭。

### 用法用量

每次以 15 mL 之漱口水劑於口腔內漱洗並停留三十秒至六十秒後吐出，可於早晚或需要時使用。

### 副作用

長期使用，或與茶、咖啡、酒、菸有所接觸的情況下，可能導致牙齒表面變黃。顏色變化是表面的，使用牙膏或藉由牙醫診所的潔牙技術即可輕易除去。延長使用時間可能產生暫時性的味覺改變。

### 注意事項

- (1) 為防止兒童誤食請妥善保管。
- (2) 避免陽光直射，宜保存於陰涼之處。
- (3) 未滿六歲兒童不得使用，六歲以上十二歲以下兒童需在大人指導下使用。
- (4) 僅供漱洗，請勿吞服。
- (5) 本產品在正常使用下是安全的，但如有副作用的情形發生時（如灼熱感及刺痛感等），請立即停用。
- (6) 如不慎過量使用及吞服後，感覺不適者，請立即就醫。
- (7) 使用三十分鐘內請勿進食、吸煙或服用飲料。

### 包裝

500 毫升以下塑膠瓶裝。

### 儲存

25°C 以下室溫儲存。

製造廠：LACER, S.A.

廠 址：C/Boters, 5, Parc Tecnològic del Vallès, 08290 Cerdanyola del Vallès-  
Barcelona, Spain

藥 商：元聖企業股份有限公司

地 址：台北市民權西路 27 號 5 樓之 1